

1. Общая информация

1.1. Действие данного паспорта распространяется на торговый автомат «ПРОБИРКИН», далее «Изделие».

1.2. Перед проверкой и эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией оператора.

1.3. Все записи в паспорте производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются.

2. Основные сведения об изделии

2.1. Изготовителем изделия является ООО «Лиском Техно».

2.2. Автомат «ПРОБИРКИН» используется для продажи штучного товара – контейнеров (баночек) для медицинских анализов и рассчитан на работу в непрерывном режиме в условиях умеренного и холодного климата (ГОСТ Р 50444 исполнение УХЛ категории 4.2).

2.3. Питание автомата осуществляется от источника однофазного переменного тока напряжением 220В и частотой 50Гц.

2.4. Автомат «ПРОБИРКИН» соответствует требованиям безопасности российских ГОСТов: электрической, механической и пожарной безопасности – ГОСТ Р МЭК 60950, требованиям к допустимому уровню акустических шумов – ГОСТ 26329, эргономическим требованиям – ГОСТ Р50948, требованиям к уровню промышленных радиопомех – ГОСТ Р 51318.22, требованиям по устойчивости к электромагнитным помехам – ГОСТ Р 51318.24, требованиям к эмиссии гармонических составляющих тока - ГОСТ Р 51317.3.2-99,

требованиям к колебаниям напряжения – ГОСТ Р 51317.3.3-99.

3. Основные технические данные

3.1 Основные характеристики аппарата

Диаметр/высота контейнеров: 62/74 мм. и 47/67 мм.

Объем рабочего отсека: 110 контейнеров диаметром 62 мм. и 105 контейнеров диаметром 47мм.

Стоимость контейнеров – программируемая, от 1 рубля.

LCD-дисплей.

Корпус: металлический, антивандальный, состоит их двух отсеков.

Отдельный платежный отсек, запирающийся на ключ.

Оснащен монетоприемником и/или купюроприемником (опционально).

Выдача сдачи – опционально.

GSM-модуль — опционально.

3.2 Скорость работы

Время выдачи контейнера после внесения денег 2-5 секунд.

3.3 Габаритные размеры

Высота 1000 мм

Глубина 265 мм

Ширина 830 мм

Вес аппарата: 50 кг (в полной комплектации).

3.4 Окружающая среда

Температура окружающей среды:

Допустимый диапазон: 10° – 32°C

Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C

Влажность воздуха:

Допустимый диапазон: 20 – 80%

Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

3.5 Электрические характеристики

Напряжение питания: 220-240 В

Потребление электроэнергии:

В режиме работы: 70 Вт

В режиме ожидания: 5 Вт

Аппарат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

4. Комплектация поставки

№ п.п.	Наименование	Количество (штук)
1	Автомат «ПРОБИРКИН»	1
2	Съемная емкость для монет	1
3	Инструкция оператора	1
4	Паспорт	1
5	Сетевой шнур	1
6	Ключи	4
7	Комплект упаковки	1

5. Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок на автомат составляет 12 месяцев с момента продажи. В течение указанного срока Изготовитель обязуется производить безвозмездный ремонт или заменять вышедшие из строя узлы.

5.2 Гарантийное обслуживание осуществляется на основании паспорта изделия.

5.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии повреждений деталей изделия после ввода его в эксплуатацию, вызванных механическими воздействиями (удары, падения, царапины и т.п.), попаданием влаги, воздействием огня и прочими агрессивными воздействиями, а также повреждений, вызванных насекомыми, грызунами и т.п.;
- при нарушении пломбирования завода-изготовителя составных частей или отсутствии (повреждении) защитных наклеек завода-изготовителя.

При наступлении гарантийного случая Покупатель самостоятельно доставляет автомат в сервисный центр Производителя по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 4, либо полностью оплачивает транспортные расходы, вызванные выездом сервисного инженера.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Условия транспортирования и хранения автомата «ПРОБИРКИН» соответствуют:

1) условия транспортирования - в части воздействия:

- механических нагрузок - группе "С" по ГОСТ23216-78;

- климатических факторов - группе 2 ("С") по ГОСТ 15150-69;

2) условия хранения в части воздействия климатических факторов:

- группе 1 ("Л") по ГОСТ 15150-69.

7. Свидетельство о приемке

Автомат «ПРОБИРКИН» с заводским серийным номером, указанным в п.8 данного документа, принят на соответствие ТУ 4262-001-82467532-2007 и признан годным к эксплуатации.

Сотрудник ОТК:

личная подпись

/

/

месяц, число

8. Серийный номер и дата продажи

8.1 Серийный номер

(заполняет изготовитель)

М.П.

8.2 Дата продажи

(заполняет продавец)

М.П.

9. Контактная информация производителя

ООО «Лиском Техно»

129085, Москва, Проспект Мира, д. 101 В, стр. 1, офис 430.

Тел./факс: +7 (495) 258-42-35

e-mail: info@liskom.ru

Адрес службы поддержки, производственного подразделения, а также адрес для пересылки корреспонденции – на сайте www.liskom.ru.